

TEST DI EFFICACIA

ACQUA
CREAM



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA


Dipartimento di medicina interna e Terapia Medica
Sezione di farmacologia e tossicologia cellulare e molecolare
(Direttore: Prof. Plinio Richelmi)

Idratazione cutanea immediata Skin moisturization after the immediate use of the product			
(*)Soggetti del Test	t0	t5'	t15'
st 1	39,3	46,4	42,6
st 2	32,1	39,0	37,6
st 3	38,4	45,1	42,8
st 4	41,8	49,4	46,4
st 5	37,1	49,1	42,2
st 6	22,3	28,0	26,5
st 7	27,8	33,0	30,0
st 8	25,9	31,6	29,1
st 9	26,9	31,2	30,4
st 10	29,7	38,4	35,6
st 11	33,1	40,7	38,8
st 12	32,7	42,6	38,5
st 13	38,2	43,8	41,9
st 14	39,0	48,4	45,0
st 15	43,5	57,4	55,0
st 16	50,4	67,4	62,4
st 17	32,8	38,5	36,3
st 18	44,7	53,1	52,3
st 19	33,1	38,3	36,8
st 20	39,6	52,8	49,4
Media Average	35,42	43,71	40,98
Dev. STD	7,046731232	9,716448344	9,125360844
Test t student	sign 95% (val. est. +2093)	3,01058504 Si/Yes	2,10204653 Si/Yes

(*) SOGGETTI DEL TEST

20 soggetti femminili di età compresa tra 18 e 70 anni

20 female subjects, with an age between 18 and 70 years



(**) MISURAZIONI ESEGUITE IN STUDIO

Tempo t0 (valore Basale)

Tempo t5' (valore dopo 5 minuti dall'utilizzo del prodotto)

Tempo t15' (valore dopo 15 minuti dall'utilizzo del prodotto)

- Idratazione cutanea aumentata del 23% dopo 5 minuti dall'utilizzo del prodotto
- Idratazione cutanea aumentata del 15% dopo 15 minuti dall'utilizzo del prodotto
- Skin moisturization increases of 23% after 5 minutes from product application
- Skin moisturization increases of 15% after 15 minutes from product application


CONCLUSIONI: Il prodotto è in grado di modificare nel periodo di trattamento, il parametro valutato nei volontari sottoposti a test dimostrando di possedere attività cosmetica idratante immediata

TEST DI EFFICACIA

MASCHERA
FANGO
PURIFICANTE



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
Dipartimento di medicina interna e Terapia Medica
Sezione di farmacologia e tossicologia cellulare e molecolare
(Direttore: Prof. Plinio Richelmi)



- Il sebo diminuisce del 87% subito dopo l'utilizzo del prodotto
- Il sebo diminuisce del 84% dopo 5 minuti dall'utilizzo del prodotto
- Il sebo diminuisce del 79% dopo 15 minuti dall'utilizzo del prodotto
- Il sebo diminuisce del 74% dopo 30 minuti dall'utilizzo del prodotto

- The sebum decreases of 87% soon after from product application
- The sebum decreases of 84% after 5 minutes from product application
- The sebum decreases of 82% after 15 minutes from product application
- The sebum decreases of 74% after 30 minutes from product application

CONCLUSIONI: Il prodotto è in grado di modificare nel periodo di trattamento, il parametro strumentale valutato nei volontari sottoposti a test, dimostrando di possedere attività cosmetica seboequilibrante immediata